

Construction

**ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ВИД ПОДОВА СИСТЕМА SIKAFLOOR®**

подови
покрития



„Подови покрития“ ООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ № 247,
офис сграда 2, тел./факс: +359 2 / 9424605, моб. +359 876 77 88 46,
e-mail: office@podovipokritia.bg, www.podovipokritia.bg

Моля, попълнете!

Клиент:	дата:
	площ: m ²

Описание на проекта (тип на проекта):

ново строителство : възстановяване:

Данни за проекта:

открита площ: закрыта площ:

ортогонална конфигурация: дължина: m ширина: m

височина: m

кръгла конфигурация: диаметър: m височина: m

Основа: стоманобетон: бетон: циментова замазка:

грапава повърхност: гладка повърхност: повърхност с посипка:

якост на натиск: N/mm²

замазка: гипсова шпакловка: гипсови бордове: зидария:

въглеродна стомана: галванизирана стомана:

неръждаема стомана: алуминий:

съществуващо покритие: вид смола: състояние / адхезия:

обрушена (корозирала) зона: приблизително %

други:

замърсяване: мръсотия: масло / мазнини: химикали: соли:

фуги: конструктивни: дилатационни:

Въздействия:

Среда: интериор екстериор изложен на атм. условия

Температура: оперативна (технологична): °C

кратковременна макс.: °C

температурни цикли: мин. °C до макс. °C време: часа

Механични: пешеходци: транспорт на ръчни палети: транспорт с „вилница“:
 коли: точково натоварване: стоманени колела:
 абразия от течности: други: _____
 интензивност: постоянно: често: средно: рядко:

Химични:

Химичен продукт	Концентр. [%]	Темп. [°C]	pH	Потапяне	Разлив

Почистване:

почистващ агент: _____ концентрация: _____ %

механично почистване: да: не:

дневно: седмично: рядко: при нужда:

Изискване на клиента:

повърхност: на саморазливка: структурна : грапава / противохлъзгаща:
 лъскава: матова:

Противохлъзгащ ефект: R 9 R 10: R 11: R 12: R 13:

преместване на пукнатини не: да: макс. mm динамични: статични:

дебелина на слоя: _____ mm

антистатично покритие: да не

електропроводим под (ECF): под с електростатичен разряд (ESD):

стойност на съпротивлението: R_G: _____ System Test: _____

стойност на напрежението: Walking Test: _____

очаквано време за експлоатация: _____ години

Препоръки	
Ограничения	